

充电线脉冲源

# WGPCI-400



产品规格书

## PRODUCT MANUAL





西安维国电子科技有限公司  
XI'AN WEIGUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD

## 400A 脉冲电流注入源 产品规格书 (WGPCI-400)

型号 参数	<b>WGPCI-400</b>
装置简介	该设备主要用于脉冲电流注入测试，可将威胁级瞬态电流脉冲耦合到射频天线电磁屏蔽体的外部导体上，测试安装有电气耦合通道保护器件的系统或工作电路是否具有规定要求的瞬态抑制/衰减功能，证明关键设备/子系统没有受到剩余瞬时应力的干扰和损伤。
技术指标	脉冲源电压：0.2kV-25kV 脉冲电流：4A-400A 脉冲电流上升沿：< 5ns (50Ω) 脉冲电流半高宽:10ns-200ns 定制
尺寸	440×440×240mm (长×宽×高)
控制方式	触摸屏控制
实物图	
典型波形	

控制界面



配置清单				
编号	设备名称	技术指标	数量要求	计量单位
1	400A 脉冲电流注入源	(1) 脉冲源电压: 0.2kV-25kV (2) 脉冲电流: 4A-400A (3) 脉冲电流上升沿: < 5ns (50Ω) (4) 脉冲电流半高宽:10ns-200ns 定制	1	套
2	射频线缆	适配被测物的射频线缆	1	套
3	使用说明书	/	1	套

**陕西总部** (距离西安交通大学创新港校区 4 公里)

名称: 西安维国电子科技有限公司

地址: 陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道 3 号中国电子西部智谷三期第 E17-2 栋

电话: 029-82811161

总经理: 张 13772103573

市场经理: 高 18629417610

网址: [www.wgemp.com](http://www.wgemp.com)



总经理张国伟微信



市场经理高京攀微信



维国电子视频号



维国电子公众号